



## GAMME DE PRODUITS 2019




# TRANSPORTEURS À CHENILLES

Les transporteurs à chenilles GKZ sont des outils robustes et maniables avec une charge utile pouvant aller jusqu'à 500 kg. Ils rendent la vie quotidienne plus facile, que ce soit sur les chantiers, dans la forêt ou à la ferme. Les éléments de commande sont clairement disposés et permettent une manipulation en toute sécurité.

Tous les modèles disposent d'une benne robuste et stable pouvant, selon les modèles, être basculée manuellement ou hydrauliquement. Les freins de direction sont actionnés par des poignées situées sur le guidon, la boîte à vitesse et l'embrayage garantissent une sécurité optimale dans les manœuvres en terrain accidenté. Tous les modèles disposent d'un puissant moteur Honda avec lanceur et d'une boîte à 4 vitesses (3 AV et 1 AR).

La surface de chargement peut être augmentée de 40% en un tour de main (sur les versions avec pont).

Le modèle Premium (GK 500 D) est équipé d'une benne galvanisée très solide avec des parois latérales de 4 mm d'épaisseur. Les angles de la benne sont arrondis permettant un vidage complet.



GK 300 H GP  
**Exécution avec pont à parois latérales**



GK 300 D  
**Exécution avec benne basculante**



GK 500 H  
**Exécution avec pont à parois latérales**



# APERÇU DES TRANSPORTEURS À CHENILLES



**NOUVEAUTÉ**

GK 500 HEi  
Exécution avec pont à parois latérales  
(vidage hydraulique)


GK 500 D  
Exécution avec benne basculante galvanisée,  
(vidage hydraulique)

GK 500 N  
(sans image) Sans benne, hydraulique

Modèle	GK 300 H GP	GK 300 D	GK 500 H	GK 500 HEi	GK 500 N	GK 500 D
Moteur	Honda GP160	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX200	Honda GX200	Honda GX200
Cylindrée	4,8 CV	4,8 CV	5,5 CV	5,5 CV	5,5 CV	5,5 CV
Mise en marche	lanceur					
Boîte de vitesses	mécanique, 3 avant, 1 arrière					
Vitesses	1.40 km/h 2.60 km/h 3.40 km/h arrière 1.10 km/h			1.88 km/h 4.13 km/h 7.00 km/h arrière 1.86 km/h		
Charge utile	350 kg	350 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Plateau	<b>Pont</b> lo: 900–1030 mm la: 600–730 mm h: 210 mm	<b>Benne laquée</b> lo: 900 mm la: 600 mm h: 290–210 mm	<b>Pont</b> lo: 1050–1180 mm la: 600–730 mm h: 330 mm	<b>Pont</b> lo: 1050–1180 mm la: 600–730 mm h: 330 mm	<b>Sans benne</b> avec aggrégat hydraulique et cylindre	<b>Benne galvanisée</b> lo: 1000 mm la: 660 mm h: 400 mm
Basculement	manuel	manuel	manuel	hydraulique	hydraulique	hydraulique
Largeur de chenilles	180 mm					
Voie	643 mm	643 mm	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Poids	195 kg	185 kg	220 kg	249 kg	190 kg	265 kg
Pente max. avec / sans charge	20° / 40°					
N° d'article	3102135	3084169	3076443	3101148	3088248	3084172
Prix de vente	Fr. 3290.–	Fr. 3390.–	Fr. 3790.–	Fr. 5290.–	Fr. 4890.–	Fr. 5590.–

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

# TRANSPORTEURS A CHENILLES – DIMENSIONS



Dimensions en mm	GK 300 H GP	GK 300 D	GK 500 H	GK 500 HEi	GK 500 N	GK 500 D
L1	1610	1610	1740	1740	–	1740
L2	920	920	1060	1060	–	1060
H1	970	970	970	970	970	970
H2	840	840	840	840	840	840
H3	690	550	690	690	–	580
H4	330	230	330	330	–	–
H5	360	340	360	360	–	–
H6	70	70	70	70	70	70
W1	640	640	720	720	720	720
W2	650	650	650	650	650	650
W3	180	180	180	180	180	180
W4	710	710	710	710	–	710
P1	610	610	840	840	840	840
P2	490	490	590	590	–	590
Plateau L	900 - 1030	700/840	1050 - 1180	1050 - 1180	–	670/1000
Plateau B	600 - 730	620	600 - 730	600 - 730	–	670
Plateau H	330	220/280	330	330	–	400





## TRANSPORTEURS A CHENILLES ACCESSOIRES



### GKZ – pulvérisateur

Moteur	Honda GX160-4T / 163 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,6 kW
Tuyau 5 m	10 x 16 mm
Volume du réservoir	120 litres
Pompe	Membran
Pression de service	40 bar
Débit max.	28 l/min.
N° d'article	3104755
Prix de vente	<b>Fr. 2790.-</b>

### GKZ – châssis transport de bois

Pour les modèles	GK 500 H / GK 500 HEi / GK 300 H GP
N° d'article	3104752
Prix de vente	<b>Fr. 450.-</b>



Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

# PULVÉRISATEURS SUR ROUES

Ces robustes pulvérisateurs sur roues garantissent une bonne stabilité sur le terrain grâce à leurs deux grandes roues à pneus. Conçus pour un usage privé et commercial, ils permettent le traitement des fleurs, arbustes, arbres fruitiers et autres plantes.

Le réservoir est posé sur un solide cadre tubulaire, à son point le plus bas se trouve un robinet de vidange permettant de le vider complètement pour le nettoyer.

Un enrouleur monté de série permet de ranger proprement les 50 mètres de tuyau et la lance de pulvérisation livrés avec la machine. La robuste pompe à membrane en aluminium injecté est dotée d'un réglage continu de la pression (au choix 20 ou 40 bar).

Ces pulvérisateurs sont livrables en version brouette ou en version remorque pour être déplacé avec un tracteur-tondeuse. Ils sont livrés montés.



SBC 50



SBC 100



SBC 106  
Pulvérisateur sur remorque



SBC 100-20AV-230V  
Moteur électrique

	SBC 50-20AV	SBC 100-20AV	SBC 100-40AV	SBC 106-40AV	SBC 100-20AV-230V
Moteur	Loncin 4 temps, 97 cm <sup>3</sup>	Loncin 4 temps, 97 cm <sup>3</sup>	Loncin 4 temps, 163 cm <sup>3</sup>	Loncin 4 temps, 163 cm <sup>3</sup>	électrique 230 V
Puissance	1,6 CV / 1,15 kW	1,6 CV / 1,15 kW	4,9 CV / 3,6 kW	4,9 CV / 3,6 kW	900 W
Tuyau 50 m	8x13 mm	8x13 mm	10x16 mm	10x16 mm	8x13 mm
Volume du réservoir	50 litres	120 litres	120 litres	120 litres	120 litres
Pompe	membrane	membrane	3 membranes	3 membranes	membrane
Pression de service	0-20 bar	0-20 bar	0-40 bar	0-40 bar	0-20 bar
Débit max.	23 l/min.	23 l/min.	28 l/min.	28 l/min.	20 l/min.
Poids	44 kg	52,5 kg	63 kg	74,8 kg	51 kg
N° d'article	3077650	3077651	3077952	3077652	3088884
Prix de vente	<b>Fr. 1750.-</b>	<b>Fr. 1950.-</b>	<b>Fr. 2290.-</b>	<b>Fr. 2290.-</b>	<b>Fr. 1550.-</b>

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.



# ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS SUR ROUES



## Kit enrouleur

### AV 100

### AV 105

1,2 m de tuyau d'arrivée d'eau  
Lance à une main  
Exécution: acier, laqué

Tuyau	50 m (8x13 mm) max. 60 bar	50 m (10x16 mm) max. 60 bar
N° d'article	3077646	3077647
Prix de vente	<b>Fr. 490.-</b>	<b>Fr. 580.-</b>



M2059000  
Pompe à membrane avec moteur à essence 4 temps et plaque de base

**Transport d'eau jusqu'à  
max. 400 mètres hauteur de  
refoulement (à 40 bar)**



M2067000  
Pompe à 3 membranes avec moteur à essence 4 temps régulateur de pression et manomètre

	M2059000	M2067000
Moteur	Loncin, 97 cm <sup>3</sup>	Loncin, 163 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,6 CV / 1,15 kW	4,9 CV / 3,6 kW
Tuyau 50 m	8x13 mm	10x16 mm
Pompe	membrane	3-membranes
Pression de service	0-20 bar (réglable)	0-40 bar (réglable)
Débit max.	23 l/min.	28 l/min.
Hauteur d'aspiration max.	1 m	1,5 m
Poids	16,5 kg	28,4 kg
N° d'article	3077648	3077649
Prix de vente	<b>Fr. 1150.-</b>	<b>Fr. 1490.-</b>

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

# TONDEUSES PROFESSIONNELLES



Tondeuses professionnelles dotées d'un robuste carter en aluminium injecté et renforcé sur les côtés. Equipées d'un moteur Honda de la série GX, elles répondent aux attentes des professionnels les plus exigeants. Les deux modèles possèdent un embrayage de couteau «BBC».

L'entraînement est assuré par une robuste boîte à vitesses mécanique (2 vitesses) ou par une boîte hydrostatique. Des roues en aluminium avec roulements à billes font de cette tondeuse GKZ une vraie professionnelle.

Ces tondeuses sont livrées avec un dispositif de ramassage, une lame à ailettes et une lame mulching.



**Transmission à 2 vitesses**

**Hydrostatique réglage continu 0-5,8 km/h**

Tous les prix TTC et TAR inclus. Sous réserve de changements de prix et de modèles.

	GR 536 H (Hydrostatique)	GR 536 M
Moteur	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Cylindrée	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Traction	Hydrostatique	2 vitesses par cardan
Vitesse	0 - 5,8 km/h	1. rapport 3,6 km/h, 2. rapport 5,0 km/h
Capacité du bac	75 litres	75 litres
Carter	Aluminium	Aluminium
Roues	Aluminium	Aluminium
Roues avec roulements	oui	oui
Poids	66 kg	64 kg
Kit mulching	en option (3074823) <b>Fr. 236.-</b>	en option (3074823) <b>Fr. 236.-</b>
Défecteur	en option (3074824) <b>Fr. 91.-</b>	en option (3074824) <b>Fr. 91.-</b>
Lame à ailettes	en option (3012133) <b>Fr. 81.-</b>	en option (3012133) <b>Fr. 81.-</b>
N° d'article	3074998	3074999
Prix de vente	<b>Fr. 2990.-</b>	<b>Fr. 2290.-</b>

Votre spécialiste:

N° d'article : 3083977