



ARIENS

2018/2019



LES FRAISES A NEIGE ARIENS

MADE IN THE USA

Les fraises à neige Ariens sont fabriquées à Brillion/Wisconsin par des collaborateurs expérimentés et motivés qui sont formés dans un centre de formation appartenant à la société.

La fabrication en acier de toutes les parties importantes est faite dans l'optique d'une fiabilité à long terme.

Pour toutes les fraiseuses, Ariens octroie une **garantie d'usine de 3 ans** sur les matériaux et la construction (2 ans pour les modèles SnoTek).

Boîtier de vis sans fin en acier coulé

Ariens accorde **5 ans de garantie** sur ce robuste boîtier de transmission en acier coulé dans lequel sont logés des pignons en acier allié spécial.





Lorsque l'on tourne, le **blocage automatique du différentiel Auto-Turn** transmet toujours la force sur la roue ou la chenille extérieure. Les manoeuvres avec les fraiseuses HydroPro deviennent ainsi un jeu d'enfant.



La **nouvelle transmission hydrostatique** a été développée en collaboration avec Hydro-Gear et est spécialement construite pour répondre aux besoins des fraises à neige Ariens.

- **Simple à utiliser:** contrôle de la vitesse avec un seul levier.
- **Adaptation facile** de la vitesse en continu selon les conditions de travail.
- **Facile à entretenir:** une huile synthétique 10W-40 garantit une utilisation fiable et une puissance maximale même lors de températures très basse.



Moteur Ariens Polar Force

Ces puissants moteurs de 15 CV répondent aux derniers niveaux techniques et démarrent parfaitement même à -20°C.



LES FRAISES **ARIENS SnoTek**



PathPro 21 *

Modèle n° 938313

AGRÉGAT

Largeur de travail	610 mm
Hauteur de travail	320 mm
Distance d'éjection max.	12 m
Rotation de la cheminée	205°
Tambour de fraise ø	25,4 cm

ENTRAÎNEMENT

Entraînement	par le tambour de fraise
Dimension des roues	8" x 2"

MOTEUR

Fabricant	Ariens
Modèle	AX 208
Type	Refroid. à air/essence
Cylindrée	208 cm ³
Puissance	5,0 kW / 7,0 CV
Démarrage	oui / 230 V

GÉNÉRALITÉS

Poids	39 kg
Commande à distance du clapet	oui
N° d'article	3051420
Prix	Fr. 790.-



* jusqu'à épuisement du stock



PRIX NET
FR. 990.-



BÂCHE DE PROTECTION

Protège votre fraiseuse quand vous ne l'utilisez pas. Étanche, résistante et lavable.



PATINS

Protègent les sols sensibles et permet de régler la lame râcleuse en fonction de la nature du sol.



CHAÎNES À NEIGE

Exécution robuste pour une meilleure adhérence sur sols gelés ou en pente. Montage et démontage faciles.



EPANDEUR

Autres accessoires voir page 12.

SnoTek

ST24 SnoTek

Modèle n° 920320

AGRÉGAT

Largeur de travail	500 mm
Hauteur de travail	450 mm
Distance d'éjection max.	12 m
Rotation de la cheminée	200° Quick Turn
Transmission vis sans fin	Aluminium
Tambour de fraise ø	30,5 cm
Turbine ø	31 cm

ENTRAÎNEMENT

Nombre de vitesses	1
Dimension des roues	13 x 4.10-6»

MOTEUR

Fabricant	SnoTek 4-temps OHV
Type	Refroid. à air/essence
Cylindrée	136 ccm
Puissance	4,8 CV
Démarrage	oui

GÉNÉRALITÉS

Poids	63,5 kg
Phare de travail	-
Chauffage des poignées	-
Commande à distance du clapet	-
N° d'article	3104191
Prix de vente TTC	Fr. 990.- au lieu de Fr. 1250.-

FRAISE À NEIGE **ARIENS Classic**



ST24 Classic

Modèle n° 920328

AGRÉGAT

Largeur de travail	600 mm
Hauteur de travail	510 mm
Distance d'éjection max.	12 m
Rotation de la cheminée	200° Ice Drill
Transmission vis sans fin	Aluminium
Tambour de fraise ø	41 cm
Turbine ø	46 cm

ENTRAÎNEMENT

Transmission	Disc-O-Matic
Entraînement	Roues
Nombre de vitesses	6 AV / 2 AR
Différentiel et blocage	non / Pin Lock
Dimension des roues/chenilles	13 x 4"
Chaînes à neige (en option)	Nr. 72101600

MOTEUR

Fabricant	Ariens
Modèle	AX 208
Type	Refroid. à air/essence
Cylindrée	208 cm ³
Puissance	5 kW / 7,0 CV
Démarrage	oui / 230V

GÉNÉRALITÉS

Poids	84,8 kg
Phare de travail	-
Chauffage des poignées	-
Commande à distance du clapet	oui
N° d'article	3104199
Prix de vente TTC	Fr. 1990.-



PHARE HALOGÈNE

Pour de meilleures conditions de travail par mauvaise visibilité.



ECONOMIE DE PLACE

Guidon rabattable.



MOTEUR

Le moteur Ariens de 208 cm³/série 900 est doté de la dernière technique OHV et répond aux exigences hivernales les plus élevées.

LES FRAISES *ARIENS Compact*



Compact

	ST24 Compact Modèle n° 920321	ST24 Compact Track Modèle n° 920318
AGRÉGAT	57,7 t/h	57,7 t/h
Largeur de travail	610 mm	610 mm
Hauteur de travail	510 mm	510 mm
Distance d'éjection max.	12 m	12 m
Rotation de la cheminée	200° QuickTurn	200° QuickTurn
Transmission vis sans fin	Acier coulé	Acier coulé
Tambour de fraise ø	28 cm	28 cm
Turbine ø	31 cm	31 cm
ENTRAÎNEMENT		
Transmission	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Entraînement	Roues	Chenilles
Nombre de vitesses	6 AV / 2 AR	6 AV / 2 AR
Différentiel et blocage	non / Pin Lock	non / solid locked
Dimension des roues/chenilles	15 x 5"	5,5' Chenilles
Chaînes à neige (en option)	N° 72101600	-
MOTEUR		
Fabricant	Ariens	Ariens
Modèle	AX 208	AX 208
Type	Refroid. à air/essence	Refroid. à air/essence
Cylindrée	208 cm ³	208 cm ³
Puissance	5,0 kW / 7,0 CV	5,0 kW / 7,0 CV
Démarrage	oui / 230V	oui / 230V
GÉNÉRALITÉS		
Poids	80,7 kg	102 kg
Phare de travail	oui	oui
Chauffage des poignées	-	-
Commande à distance du clapet	oui	oui
N° d'article	3063454	3063453
Prix de vente TTC	Fr. 2450.-	Fr. 2990.-

Sous réserve de modifications techniques et de changement de prix. Tous les prix TTC, valable jusqu'au 31.3.2019

EFI - Electronic Fuel Injection



Electronic Fuel Injection

ST24 Platinum EFI

Modell-Nr. 921327

AGRÉGAT	66,2 t/h
Largeur de travail	610 mm
Hauteur de travail	530 mm
Distance d'éjection max.	16 m
Rotation de la cheminée	200° Quick Turn
Transmission vis sans fin	Acier coulé
Tambour de fraise ø	36 cm
Turbine ø	36 cm

ENTRAÎNEMENT	
Transmission	Acier coulé
Entraînement	Disc-O-Matic, Räder
Nombre de vitesses	6 AV / 2 AR
Différentiel et blocage	Blocage automatique du différentiel
Dimension des roues	16 x 4,8"
Chaînes à neige (en option)	Nr. 72101600

MOTEUR	
Fabricant	Ariens
Modèle	AX 369 EFI
Type	Refroid. à air/essence
Cylindrée	369 cm ³
Puissance	8,1 kW / 11,0 CV
Démarrage	oui / 230V

GÉNÉRALITÉS	
Poids	123,8 kg
Phare de travail	oui
Chauffage des poignées	oui
Commande à distance du clapet	oui
N° d'article	3087457
Prix de vente TTC	Fr. 3990.-

LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE EFI

- Le démarrage est simplifié: mettre la clé sur position Start et démarrer.
- L'électronique ajuste le mélange air-carburant indépendamment de l'altitude.
- Consommation de carburant et émissions sonores réduites grâce à une adaptation optimale du couple.
- Régime du moteur réglable en continu depuis le tableau de bord.
- Diagnostique de panne grâce à des témoins LED sur la platine-Print.

LES FRAISES *ARIENS Deluxe*



Deluxe

	ST28 Deluxe Modèle n° 921324	ST30 Deluxe * Modèle n° 921328	ST30 Deluxe Modèle n° 921325
AGRÉGAT	67,7 t/h	70,6 t/h	70,6 t/h
Largeur de travail	710 mm	760 mm	760 mm
Hauteur de travail	530 mm	530 mm	530 mm
Distance d'éjection max.	15 m	15 m	15 m
Rotation de la cheminée	200° Ice Drill	200° Ice Drill	200° Ice Drill
Transmission vis sans fin	Acier coulé	Acier coulé	Acier coulé
Tambour de fraise ø	36 cm	36 cm	36 cm
Turbine ø	36 cm	36 cm	36 cm
ENTRAÎNEMENT			
Transmission	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Entraînement	Roues	Roues	Roues
Nombre de vitesses	6 AV / 2 AR	6 AV / 2 AR	6 AV / 2 AR
Différentiel et blocage	automatique	automatique	automatique
Dimension des roues	16 x 4,8"	16 x 4,8"	16 x 4,8"
Chaînes à neige (en option)	Nr. 72101600	Nr. 72101600	Nr. 72101600
MOTEUR			
Fabricant	Ariens	B&S 4-Takt OHV	Ariens
Modèle	AX 291	AX 369	AX 369
Type	Refruid. à air/essence	Refruid. à air/essence	Refruid. à air/essence
Cylindrée	291 cm ³	369 cm ³	369 cm ³
Puissance	6,8 kW / 9,0 CV	8,1 kW / 11,0 CV	8,1 kW / 11,0 CV
Démarrage	oui / 230V	oui / 230V	oui / 230V
GÉNÉRALITÉS			
Poids	117 kg	135 kg	124 kg
Phare de travail	oui	oui	oui
Chauffage des poignées	oui	oui	oui
Commande à distance du clapet	oui	oui	oui
N° d'article	3081750	3051415	3081746
Prix de vente TTC	Fr. 3590.-	Fr. 4290.-	Fr. 3890.-

* jusqu'à épuisement du stock

Sous réserve de modifications techniques et de changement de prix. Tous les prix TTC, valable jusqu'au 31.3.2019

LES FRAISES *ARIENS Professional*



Professional

ST28 Pro *

Modèle n° 926332

AGRÉGAT

79 t/h

Largeur de travail

710 mm

Hauteur de travail

600 mm

Distance d'éjection max.

15 m

Rotation de la cheminée

200° Quick Turn

Transmission vis sans fin

Acier coulé

Tambour de fraise ø

41 cm

Turbine ø

36 cm

ENTRAÎNEMENT

Transmission

Disc-O-Matic

Entraînement

Roues

Nombre de vitesses

6 V / 2 R

Différentiel et blocage

automatique

Dimension des roues

16 x 6.5"

Chaînes à neige (en option)

N° 72601800

MOTEUR

Fabricant

B & S

Modèle

2100

Type

Refruid. à air/essence

Cylindrée

420 cm³

Puissance

11,0 kW / 15,0 CV

Démarrage

oui / 230V

GÉNÉRALITÉS

Poids

132,9 kg

Phare de travail

oui

Chauffage des poignées

oui

Commande à distance du clapet

oui

N° d'article

3081752

Prix de vente TTC

Fr. 3990.-

LES FRAISES *ARIENS Hydro Pro*



Hydro Professional

	ST28 Hydro Pro EFI	ST28 Hydro Pro EFI Rapid Track
	Modèle n° 926336	Modèle n° 926338
AGRÉGAT	79 t/h	79 t/h
Largeur de travail	710 mm	710 mm
Hauteur de travail	600 mm	600 mm
Distance d'éjection max.	15 m	18 m
Rotation de la cheminée	200° Quick Turn	200° Quick Turn
Transmission vis sans fin	Acier coulé	Acier coulé
Tambour de fraise ø	41 cm	41 cm
Turbine ø	36 cm	46 cm
ENTRAÎNEMENT		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Entraînement	Roues	Chenilles
Nombre de vitesses	continu	continu
Différentiel et blocage	AutoTurn™	AutoTurn™
Dimension des roues	16 x 6.5"	5.5" Chenilles
Chaînes à neige (en option)	Nr. 72601800	-
MOTEUR		
Fabricant	Ariens Polar Force	Ariens Polar Force
Modèle	AX420 EFI	AX414 EFI
Type	Refroid. à air/essence	Refroid. à air/essence
Cylindrée	420 cm ³	414 cm ³
Puissance	11,0 kW / 15,0 CV	11,0 kW / 15,0 CV
Démarrage	oui / 230V	oui / 230V
GÉNÉRALITÉS		
Poids	163,3 kg	152,5 kg
Phare de travail	oui	oui
Chauffage des poignées	oui	oui
Commande à distance du clapet	oui	oui
N° d'article	3087536	3104200
Prix de vente TTC	Fr. 4990.-	Fr. 5900.- au lieu de Fr. 6190.-

Sous réserve de modifications techniques et de changement de prix. Tous les prix TTC, valable jusqu'au 31.3.2019

ARIENS ACCESSOIRES

DESCRIPTION	MODÈLES	N° D'ARTICLE	PRIX TTC
Chaînes à neige 13x4-6	SnoTek (920) Deluxe (921)	3051794	Fr. 122.–
Chaînes à neige 15x5-6	SnoTek (920) Compact (920)	3051798	Fr. 159.–
Chaînes à neige 15x5-6	Deluxe (921)	3063571	Fr. 172.–
Chaînes à neige 16x4.8-8	Professional (926)	3051797	Fr. 179.–
Patins en ABS	tous	3051790	Fr. 104.–
Bâche	SnoTek (920) Compact (920)	3051783	Fr. 135.–
Bâche	Deluxe (921) Professional (926)	3051784	Fr. 141.–
Cabine de protection	tous	3051785	Fr. 449.–
Boulon de cisaillement Paquet de 3 pces <i>(sans image)</i>	SnoTek (920) Compact (920)	3066992	Fr. 13.–
Boulon de cisaillement Paquet de 3 pces <i>(sans image)</i>	Deluxe (921) Professional (926)	3051388	Fr. 13.–
Kit service moteur Ariens	SnoTek (920)	3053132	Fr. 81.–
Kit service moteur B&S OHV	Compact (920) Deluxe (921) Professional (926)	3051807	Fr. 81.–
Huile à engrenages synthétique (0,25 litres)	pour toutes les transmissions	3050751	Fr. 30.–
Chauffage de poignée <i>(sans image)</i>	Deluxe (921)	3049677	Fr. 258.–
Brosse rotative (kit complet)*	Compact (920)	3063572	Fr. 1960.–
Brosse rotative (kit complet)*	Deluxe (921)	3050829	Fr. 2100.–
Brosse rotative (kit complet)*	Professional (926)	3051380	Fr. 3420.–
Meltbuddy™ Epandeur	tous	3051812	Fr. 148.–
Outil pour déboucher	SnoTek (920) Compact (920)	3051791	Fr. 69.–
Outil pour déboucher	Deluxe (921) Professional (926)	3051801	Fr. 71.–
Lame latérale	Compact (920)	3051787	Fr. 65.–
Lame latérale	Deluxe (921)	3051788	Fr. 65.–
Lame à neige (90cm)	tous	3061337	Fr. 1340.–



* Sur commande.

Sous réserve de modifications techniques et de changement de prix. Tous les prix TTC, valable jusqu'au 31.3.2019



UTILISABLE TOUTE L'ANNÉE

L'achat d'une balayeuse est un investissement intelligent car elle peut être utilisée toute l'année.



RÈGLAGE DE LA HAUTEUR

Simplement, avec un seul levier.



BROSSE PIVOTANTE

Une seule poignée permet d'incliner la brosse de 40° à gauche ou à droite.

PB36 Hydro 12 V

Modèle n° 926515

BROSSE	
Largeur de travail	910 mm
Inclinaison	±40°
Boîtier	Acier coulé
Brosse ø	64 cm
ENTRAÎNEMENT	
Transmission	hydrostatique
Traction	Roues
Vitesses	Variation continue
Différentiel / blocage	Automatique/AutoTurn™
Dimension des roues	16 x 6.5"
MOTEUR	
Fabricant	Subaru
Modèle	EX27 All Season
Type	Refroid. à air - essence
Cylindrée	269 cm ³
Puissance	6,6 kW / 9,0 CV
Démarrage	oui / 12V
GÉNÉRALITÉS	
Poids	147,6 kg
Phare de travail	oui
Chauffage des poignées	en option
N° d'article	3068086
Prix de vente TTC	Fr. 6490.-